AĞTEK™
Industrial Net™

2026


ÜRÜN KATALOĞU


ENDÜSTRİYEL AĞ ÇÖZÜMLERİ

İP AĞ ÜRÜNLERİ

Düğümlü ve düğümsüz kare gözlü ip ağ sistemleri







19 ÜRÜN

AGT-GA-101 - AGT-GA-119

Polyamide
Düğümsüz ağlar

HDPE / Polietilen
Düğümlü ağlar


Özel Kenar Takviyeli
3 kat kenar ipli ağlar

www.agtek.com.tr
info@agtek.com.tr

0212 706 71 91
AĞTEK Group™

AGT-GA-101

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	170 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
0,8 mm

Göz açıklığı
5 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-102

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	171,4 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
1 mm


Göz açıklığı
10 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-103

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	122,4 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
1 mm

Göz açıklığı
20 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-104

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	298,7 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
1,8 mm


Göz açıklığı
20 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-105

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	252,3 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
1,8 mm

Göz açıklığı
30 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-106

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	557,5 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
2,5 mm


Göz açıklığı
30 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-107

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	529,6 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
2,5 mm

Göz açıklığı
40 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-108

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	735,1 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
2,5 mm


Göz açıklığı
100 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-109

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	705,1 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
2,5 mm

Göz açıklığı
120 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-110

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	785,7 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
3 mm

Göz açıklığı
100 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-111

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	674,5 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
3 mm

Göz açıklığı
150 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-112

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	1952,2 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
4 mm


Göz açıklığı
50 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-113

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	1684,1 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


İp kalınlığı
4 mm

Göz açıklığı
100 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-114

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	3158,5 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı
6 mm


Göz açıklığı
50 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.
Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-115

POLYAMIDE / DÜĞÜMSÜZ



İp kalınlığı

6 mm

Göz açıklığı

100 mm

Düğümsüz

Kare Göz

Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	2749,3 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümsüz
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı


Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.

Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-116

HDPE / DÜĞÜMLÜ



Hammadde	Yüksek mukavemetli HDPE (Polietilen)
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Yeşil - Siyah - Beyaz)
Kopma Mukavemeti*	102,9 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümlü
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı

1,8 mm


Göz açıklığı

2 cm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-117

HDPE / DÜĞÜMLÜ



Hammadde	Yüksek mukavemetli HDPE (Polietilen)
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Yeşil - Siyah - Beyaz)
Kopma Mukavemeti*	60,6 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümlü
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	Müşteri talebine göre overlok dikişi veya yüksek mukavemetli halat çeşitleri uygulamalı

İp kalınlığı

1,8 mm

Göz açıklığı

4 cm


Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.

Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.

AGT-GA-118

3 KAT KENAR İPLİ / DÜĞÜMLÜ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide, Polyester
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	2978,9 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümlü
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	3 kat kenar ipi

İp kalınlığı

6 mm


Göz açıklığı

100 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

AGT-GA-119

3 KAT KENAR İPLİ / DÜĞÜMLÜ



Hammadde	Yüksek mukavemetli Polyamide, Polyester
UV Katkılı	Mevcut
Renk	Naturel (Müşteri talebi doğrultusunda kartelaya uygun renklerde boyanabilir.)
Kopma Mukavemeti*	2116,7 kN
Yanmazlık Seviyesi	Alev Yürümez
Örgü Tipi	Düğümlü
Hazır Hali	Kare Göz
Çevre	3 kat kenar ipi

İp kalınlığı

4 mm

Göz açıklığı

50 mm

Mevcut Sertifikalar: TSE Yaş ve Kuru Kopma Testleri, CE, Tubitak Butal, EKOTEKS Alev Almazlık Sertifikası

* Kopma mukavemeti değerleri firma beyanıdır; birim ve test kapsamı teyit beklemektedir.

Teknik bilgiler ve görseller: AĞTEK tarafından paylaşılan ürün listesi.